

SAFETY DATA SHEET / FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

#0001

Citra Solve HD

42450, 42451, 42452



StrongArm™

StrongArm™

Preparation Date / Date de préparation :
5/10/2016

1 Identification of substance and of the company

Use of Preparation: Cleaner/Degreaser

Company Identification:
Armstrong Manufacturing Inc.
2485 Haines Road
Mississauga, ON
L4Y 1Y7

Company Emergency Telephone Number(s):

Emergency Phone: 866-627-6588

Transportation Emergency Telephone Number(s):

CANUTEC 613-996-6666 or *666 for cell phone

Approved for use in Food Processing Facilities.

Identification de la substance ou de l'entreprise

Utilisez de la préparation: Nettoyant / dégraissant

Identification de l'entreprise:
Armstrong Manufacturing Inc.
2485 Haines Road
Mississauga, ON
L4Y 1Y7

Numéro(s) d'entreprise de téléphone d'urgence:

Emergency Phone: 866-627-6588

Transport Numéro(s) d'urgence:

CANUTEC 613-996-6666 or *666 for cell phone

2 Hazard identification

GHS Hazards:

Skin corrosion/irritation Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation Category 1 H318
Sensitization, Skin Category 1 H317
Acute toxicity, dermal Category 4 H312

Hazard Pictograms :



GHS Label Elements, Including Precautionary Statement

Signal Word: DANGER

Hazard Statements: Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause an allergic skin reaction. Harmful in contact with skin.

Precautionary Statements: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response: IF ON SKIN: wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.

Disposal: Dispose of contents/container according to local, provincial and federal regulations.

Identification des dangers

GHS Hazards:

La corrosion / irritation cutanée Catégorie 2 H315
Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318
Sensibilisation, Peau Catégorie 1 H317
Toxicité aiguë, dermique Catégorie 4 H312

Pictogrammes de danger :



Éléments d'étiquetage SGH, y compris Déclaration de précaution

Avertissement Mention : DANGER

Mentions de danger : Provoque une irritation de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Nocif par contact avec la peau.

Conseils de prudence : Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Laver soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Reaction : SI SUR LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau et du savon. SI DANS LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elle est présente et facile à faire. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin / attention. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Se débarrasser : Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

3 Composition / information on ingredients

Chemical Description: Chemical Blend

Ingredient Name: Alcohols, C6-C12, ethoxylated
Cas#: 68439-45-2

Classification: Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319

Acute toxicity, dermal Category 4 H312

% by Wt: 5-10

Composition / informations sur les ingrédients

Description chimique : Chemical Blend

Nom ingrédient : Alcohols, C6-C12, ethoxylated

N° CAS : 68439-45-2

Classification : Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319

Acute toxicity, dermal Category 4 H312

% Par poids : 5-10

Ingredient Name: Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)
Cas#: 7320-34-5
Classification: Skin corrosion/irritation Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
% by Wt: 5-10

Nom ingrédient : Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)
N°. CAS : 7320-34-5
Classification : Skin corrosion/irritation Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
% Par poids : 5-10

Ingredient Name: Sodium Xylenesulphonate
Cas#: 1300-72-7
Classification: Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
Acute toxicity,dermal Category 5 H313
% by Wt: 5-10

Nom ingrédient : Sodium Xylenesulphonate
N°. CAS : 1300-72-7
Classification : Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
Acute toxicity,dermal Category 5 H313
% Par poids : 5-10

Ingredient Name: D-Limonene
Cas#: 5989-27-5
Classification: Flammable liquids Category 3 H226
Skin corrosion/irritation Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
Sensitization, Skin Category 1 H317
Acute toxicity,oral Category 5 H303
% by Wt: 1-5

Nom ingrédient : D-Limonene
N°. CAS : 5989-27-5
Classification : Flammable liquids Category 3 H226
Skin corrosion/irritation Category 2 H315
Serious eye damage/eye irritation Category 2A H319
Sensitization, Skin Category 1 H317
Acute toxicity,oral Category 5 H303
% Par poids : 1-5

Ingredient Name: Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate
Cas#: 6834-92-0
Classification: Skin corrosion/irritation Category 1A H314
STOT, single exposure; Respiratory tract irritation Category 3 H335
Corrosive to Metals Category 1 H290
Serious eye damage/eye irritation Category 1 H318
% by Wt: 1-5

Nom ingrédient : Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate
N°. CAS : 6834-92-0
Classification : Skin corrosion/irritation Category 1A H314
STOT, single exposure; Respiratory tract irritation Category 3 H335
Corrosive to Metals Category 1 H290
Serious eye damage/eye irritation Category 1 H318
% Par poids : 1-5

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.
Il n'y a pas d'autres ingrédients présents qui, dans la limite des connaissances actuelles du fournisseur et dans les concentrations applicables, sont classés comme dangereux pour la santé et requièrent donc une déclaration dans cette section.

4 First aid measures

Premiers secours

Inhalation: Remove victim to fresh air. If symptoms persist, call a physician
Eye Contact: Remove contacts. Flush with water for at least 20 minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids. Repeat if required. If irritation persists get medical attention.
Skin Contact: Thoroughly wash exposed skin with soap and water. Remove any contaminated clothing and wash before reuse. If irritation persists seek medical attention
Ingestion: Immediately call physician. DO NOT induce vomiting. Give several glasses of water. Never give anything by mouth if victim is unconscious or convulsing.
Most Important Symptoms and Effects: no available data
Notes to Physician: Treatment based on judgment of attending physician.

Inhalation: Transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin
Contact avec les yeux: Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Contact avec la peau: Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin
Ingestion: Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir. Donnez plusieurs verres d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la victime est inconsciente ou des convulsions.
Symptômes et des effets significatifs: aucune donnée disponible
Notes au médecin: Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

5 Fire fighting measures

Lutte contre l'incendie

Suitable extinguishing media: As appropriate for burning of surrounding products
Unsuitable extinguishing media: No data available
Special exposure hazards: No data available
Special safety equipment: Self contained breathing apparatus and full protective clothing required for extinguishing fire.
Fire and explosion: Not considered to be a fire or explosive hazard
Further information: None

Moyens d'extinction appropriés: Le cas échéant pour la combustion des produits environnants
Moyens d'extinction inappropriés: Pas de données disponibles
Dangers particuliers: Pas de données disponibles
Équipement de sécurité spécial: Self appareil respiratoire et des vêtements protecteurs nécessaires pour éteindre le feu.
Incendie et explosion: Non considéré comme un incendie ou risque d'explosion
De plus amples informations: Aucun

6 Accidental release measures

Mesures de rejet accidentel

Personal Precautions, Protective Equipment and Emergency Procedures

General Measures: Ensure adequate ventilation. Keep people away from and upwind of spill/leak. Avoid inhalation, ingestion and contact with skin and eyes. When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate certified respirators. Ensure clean-up is conducted by trained personnel only. Refer to protective measures listed in Sections 7 and 8

For Non-Emergency Personnel

Protective Equipment: Wear adequate personal protective equipment

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales: Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de déversement / fuite. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Veiller à ce que le nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8

Pour le personnel hors urgence

Emergency Procedures: Evacuate unnecessary personnel.

For Emergency Personnel

Protective Equipment: Equip cleanup crew with proper protection.

Emergency Procedures: Stop leak if safe to do so. Ventilate area.

Environmental Precautions: Avoid release to the environment. Contact local authorities in case of spillage to drain/aquatic environment. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not contaminate water. Avoid discharge into drains, water courses or onto the ground.

Methods and Material for Containment and Cleaning Up

For Containment: Contain any spills with dikes or absorbents to prevent migration and entry into sewers or streams.

Methods for Cleaning Up: Clear up spills immediately and dispose of waste safely.

Reference to Other Sections: See Heading 8. Exposure controls and personal protection.

Équipement protecteur: Porter un équipement de protection individuelle adéquat

Procédures d'urgence: Évacuer le personnel inutiles.

Pour le personnel d'urgence

Équipement protecteur: Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

Procédures d'urgence: Arrêter la fuite si sécuritaire de le faire. Ventiler la zone.

Précautions environnementales: Éviter le rejet dans l'environnement. Contactez les autorités locales en cas de déversement pour drainer / environnement aquatique. Éviter une fuite ou un déversement sans danger. Ne pas contaminer l'eau. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour confinement: Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes de nettoyage: Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité.

Référence à d'autres sections: Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

7 Handling and storage

Precautions for safe handling: Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of vapour or mist. Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Wear proper protective equipment

Information about fire and explosion protection: Keep respiratory protective device available.

Requirements to be met by storerooms and receptacles: Store in a cool and dry location. Keep away from incompatible materials, (see section 10)

Information about storage in one common storage facility: Store away from foodstuffs. Store in a cool, dry area. Keep away from incompatible materials, (see Sect. 10)

Further information about storage conditions: Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

Specific end use: No further relevant information available.

Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l'inhalation de vapeurs ou le brouillard. Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail. Porter un équipement de protection approprié

Des informations sur protection contre l'incendie et d'explosion: Tenir des appareils de protection respiratoire.

Exigences concernant les lieux et conteneurs: Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10)

Informations sur le stockage dans une installation de stockage commune: Stocker à l'écart des produits alimentaires. Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des matières incompatibles (voir Sect. 10)

Plus d'informations sur les conditions de stockage: Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.

Utilisation finale spécifique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Exposure controls / personal protection

Respiratory protection: Normally not required. Mechanical ventilation should be adequate.

Hand protection: Chemical resistant gloves.

Eye protection: Safety glasses, or chemical goggles.

Skin protection: Personal protective equipment comprising of suitable protective gloves, safety glasses and protective clothing

Working hygiene: Take usual precautions when handling. Workers should wash hands before eating, drinking or smoking.

Exposure Guidelines: A system of local and/or general exhaust is recommended to keep employee exposures as low as possible. Local exhaust ventilation is generally preferred because it can control the emissions of the contaminant at its source, preventing dispersion of it into the general work area. Please refer to the ACGIH document, Industrial Ventilation, A Manual of Recommended Practices, most recent edition, for details.

Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Protection respiratoire: Normalement pas besoin. La ventilation mécanique devrait être suffisante.

Protection des mains: des gants résistant aux produits chimiques.

Protection des yeux: Des lunettes de sécurité ou des lunettes chimiques.

Protection de la peau: Équipement de protection individuelle comprenant des gants de protection appropriés, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection

L'hygiène de travail: Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

Directives d'exposition: Un système d'échappement local et / ou général est recommandé pour maintenir l'exposition des employés aussi bas que possible. Une ventilation locale est généralement préférée, car il peut contrôler les émissions du contaminant à sa source, ce qui empêche leur dispersion dans la zone de travail général. S'il vous plaît se référer au document ACGIH, Ventilation industrielle, manuel des pratiques recommandées, la plus récente édition, pour plus de détails.

D-Limonene
TWA ppm: 30 ppm (8H TWA)
TWA mg_m³:
STEL ppm:
STEL mg_m³:

D-Limonene
TWA ppm : 30 ppm (8H TWA)
TWA mg_m³ :
STEL ppm :
STEL mg_m³ :

Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate
TWA ppm: N/A
TWA mg_m³: 2 mg/m3
STEL ppm: none
STEL mg_m³: none

Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate
TWA ppm :
TWA mg_m³ : 2 mg / m3
STEL ppm :
STEL mg_m³ :

Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)
TWA ppm:
TWA mg_m³: 10 mg/m3 TWA (inhalable particles, recommended) 3 mg/m3 TWA (respirable particles, recommended)
STEL ppm:
STEL mg_m³:

Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)
TWA ppm :
TWA mg_m³ : 10 mg / m3 TWA (particules inhalables, recommandé) 3 mg / m3 TWA (particules inhalables, recommandé)
STEL ppm :
STEL mg_m³ :

9 Physical and chemical properties

Physical State: Liquid
Appearance: Clear, fluorescent orange liquid
Molecular Weight: No Data Available
Odour: Citrus/Orange
Odour Threshold: No Data Available
pH: 12-13
Melting Point: No Data Available
Boiling Point: No Data Available

Propriétés physiques et chimiques

État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair orange fluorescent,
Poids moléculaire : Pas de données disponibles
Odeur : Citrus / Orange
Seuil de l'odeur : Pas de données disponibles
pH : 12-13
Point de fusion : Pas de données disponibles
Point d'ébullition : Pas de données disponibles

Flash Point: No Data Available
 Evaporation Rate (BuAc=1): No Data Available
 Flammable Limits in Air: No Data Available
 Upper Flammability Limit: No Data Available
 Lower Flammability Limit: No Data Available
 Vapour Density (Air=1): No Data Available
 Vapour Pressure: No Data Available
 Specific Gravity: 1.070-1.085
 Solubility in Water: Soluble in water
 Log Pow (calculated): No Data Available
 Autoignition Temperature: No Data Available
 Decomposition Temperature: No Data Available
 Viscosity: As Water
 Solubility in other Solvents: No Data Available
 Partition Coefficient: No Data Available
 n-octanol / Water: No Data Available
 Kinematic Viscosity: No Data Available
 Dynamic Viscosity: No Data Available
 Explosive Properties: No Data Available
 Percent Volatile by Volume: No Data Available

Point d'inflammabilité : Pas de données disponibles
 Taux d'évaporation (BuAc=1) : Pas de données disponibles
 Limites d'inflammabilité dans l'air : Pas de données disponibles
 Limite supérieure d'inflammabilité : Pas de données disponibles
 Limite inférieure d'inflammabilité : Pas de données disponibles
 Densité de vapeur (Air=1) : Pas de données disponibles
 Pression de vapeur : Pas de données disponibles
 Gravité spécifique : 1.070-1.085
 Solubilité dans l'eau : Pas de données disponibles
 Log Pow (calculé): Pas de données disponibles
 Température d'autoallumage : Pas de données disponibles
 Température de décomposition : Pas de données disponibles
 Viscosité : Comme l'eau
 Solubilité dans d'autres solvants : Pas de données disponibles
 Coefficient de partage : Pas de données disponibles
 n-octanol / eau : Pas de données disponibles
 Viscosité cinématique : Pas de données disponibles
 Viscosité dynamique : Pas de données disponibles
 Propriétés explosives : Pas de données disponibles
 Pour cent volatiles par volume : Pas de données disponibles

10 Stability and reactivity

Reactivity: Normally stable.
Chemical stability: Stable under recommended handling and storage conditions (see section 7).
Thermal decomposition conditions to avoid: No decomposition if used and stored according to specifications.
Possibility of hazardous reactions: not known
Conditions to avoid: Heat, moisture and incompatibles.
Hazardous decomposition products: Caustic fumes, oxides of nitrogen, hydrogen gas.
Materials to avoid: Strong acids, reactive metals, and ammonium salts.
Hazardous polymerization: none

Stabilité et réactivité

Réactivité : Normalement stable.
Stabilité chimique : Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).
Conditions de décomposition thermique à éviter : Pas de décomposition de stockage et de manipulation conformes.
Possibilité de réactions dangereuses: pas connu
Conditions à éviter : La chaleur, l'humidité et incompatibles.
Produits de décomposition dangereux : Vapeurs caustiques, oxydes d'azote, d'hydrogène gazeux.
Matières à éviter : des acides forts, des métaux réactifs et des sels d'ammonium.
Polymérisation dangereuse : aucun

11 Toxicological information

Information on toxicological effects

Acute toxicity: None

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Symptoms: No data available
Sensitization: Improper handling may lead to the formation of possible skin sensitizer
Mutagenic Effects: no data available
Carcinogenicity: None of the ingredients is listed by IARC, ACGIH, NTP, and OSHA as carcinogen.
Reproductive Toxicity: no data available
STOT single exposure: no data available
STOT repeated exposure: no data available
Chronic Toxicity: no data available
Target Organ Effects: no data available
Aspiration hazard: no data available

Listed Ingredients:

Sodium Xylenesulphonate
 LD 50 (oral) 7200 mg/kg Rat
 LD 50 (dermal) >2000mg/kg rabbit

D-Limonene
 LD 50 (dermal) > 5 g/kg Rabbit
 LD 50 (oral) > 5 g/kg Rabbit

Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate
 Oral LD50 (rat) 1152-1379 mg/kg bw
 Inhalation LC50 (rat)>2.06 g/m3
 Dermal LD50 (rat) >5000 mg/kg bw

Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)
 LD 50 (dermal) > 4640 mg/kg Rabbit

Alcohols, C6-C12, ethoxylated
 LD 50 (dermal) >1000 mg/kg Rabbit
 LD 50 (oral) >2000 mg/kg Rat

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Aucun

Les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

Les symptômes : Pas de données disponibles
Sensibilisation : Une mauvaise manipulation peut conduire à la formation d'une éventuelle sensibilisateur de la peau
Effets mutagènes : pas de données disponibles
Cancérogénicité : Aucun des ingrédients est énuméré par IARC, ACGIH, NTP et l'OSHA.
Toxicité pour la reproduction : pas de données disponibles
STOT exposition unique: pas de données disponibles
STOT exposition répétée : pas de données disponibles
Toxicité chronique : pas de données disponibles
Effets sur les organes cibles : pas de données disponibles
Risque d'aspiration : pas de données disponibles

Ingrédients énumérés :

Sodium Xylenesulphonate
 DL50 (orale) 7200 mg / kg Rat
 DL50 (voie cutanée)> 2000 mg / kg de lapin

D-Limonene
 DL50 (voie cutanée)> 5 g / kg Lapin
 DL50 (orale)> 5 g / kg Lapin

Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate
 Oral LD50 (RAT) de 1152 à 1379 mg / kg de poids corporel
 Inhalation CL50 (rat)> 2,06 g / m3
 Cutanée DL50 (rat)> 5000 mg / kg de poids corporel

Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)
 DL50 (voie cutanée)> 4640 mg / kg Lapin

Alcohols, C6-C12, ethoxylated
 DL50 (voie cutanée)> 1000 mg / kg Lapin
 DL50 (orale)> 2000 mg / kg Rat

12 Ecological information

Toxicity: High pH (alkalinity) of material may be harmful to aquatic life.

Persistence and Degradability: No Data Available

Bioaccumulative Potential: No Data Available

Mobility in Soil: No Data Available

Other Information: No Data Available

Aquatic Toxicity: No Data Available

Toxicity to algae, fish, invertebrates: No Data Available

Biodegradation: No Data Available

Information écologique

Toxicité : PH élevé (alcalinité) de matériau peut être nocif pour la vie aquatique.

Persistance et dégradabilité : Pas de données disponibles

Potential de bioaccumulation : Pas de données disponibles

Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles

Autres renseignements : Pas de données disponibles

Toxicité aquatique : Pas de données disponibles

Toxicité pour les algues, les poissons, les invertébrés : Pas de données disponibles

Biodégradation :

13 Disposal

Waste Disposal Recommendations: Dispose of waste material in accordance with all local, regional, national, and international regulations.

Ecology – Waste Materials: Avoid release to the environment.

Empty Containers: Reuse if possible or triple rinse and dispose according to local, provincial, state and federal regulations

Dépotoir

Recommandations d'élimination des déchets : Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Écologie - Matières résiduelles : Éviter le rejet dans l'environnement.

Les récipients vides : Réutiliser si possible ou triple rinçage et éliminer conformément aux réglementations locales, provinciales, étatiques et fédérales

14 Transportation information

Department: Canadian TDG (Road & Rail)

Proper Shipping Name: Not Regulated

Contains:

Hazard Class:

UN#:

Packaging Group:

Please note: This shipping description is of a general nature only. It does not consider package sizes, modes of transport and other specific circumstances. Appropriate regulations should be referenced, and handling for transportation of dangerous goods/hazardous materials should be performed by trained personnel only.

Renseignements sur le transport

Département : Réglementation sur le TMD (Route et les chemin de fer)

Nom d'expédition : Non réglementé

Contient :

Catégorie de risque :

UN# : <

Groupe d'emballage :

Note: Cette description de l'expédition est de nature générale seulement. Elle ne considère pas la taille des emballages, les modes de transport et d'autres circonstances particulières. Les règlements appropriés devraient être référencés, et de manutention pour le transport de marchandises dangereuses / matières dangereuses doivent être effectuées par du personnel qualifié seulement.

15 Regulation

OSHA/WHMIS 2015 Classification:

Corrosive to Eyes

Skin Irritant

May cause allergic reaction

California PROP 65: no ingredients listed

Cdn Domestic Substance List (DSL): All Ingredients Listed

Règlement

OSHA/WHMIS 2015 Classification:

Corrosif pour les yeux

Irritant de la peau

Peut provoquer une réaction allergique

California PROP 65: aucun ingrédient énumérés

CAN Liste des substances domestiques: Tous les ingrédients énumérés

16 Other information

Autre information

Prepared by:

Armstrong Manufacturing Inc.
2485 Haines Road
Mississauga, ON
L4Y 1Y7
905-566-1395

Préparé par :

Armstrong Manufacturing Inc.
2485 Haines Road
Mississauga, ON
L4Y 1Y7
905-566-1395

Revision Date: 5/10/2016

Reason for Revision:

Revision #: 1

Date d'émission : 5/10/2016

Raison de la révision :

No. du version: 1

Disclaimer:

The manufacturer warrants that this product conforms to its standard specification when used according to direction. To the best of our knowledge the information contained herein is accurate. However we do not assume accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of the suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

End of Safety Data Sheet

Désistement:

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Pour le meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document.

La détermination finale de la pertinence de tout produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

